

L-MES 系统数据库设计

文档控制

修订记录

日期	版本	作者	更改参考

审核记录

日期	版本	审核	备注

目录

第一部分	表结构设计.....	4
1.1	数据表清单.....	4
第二部分	视图设计.....	46
2.1	视图清单.....	46
第三部分	存储过程设计.....	48
3.1	存储过程清单.....	48
第四部分	函数设计.....	58
4.1		58
第五部分	触发器设计.....	59
5.1		59

第一部分 表结构设计

1.1 数据表清单

表名	表中文名称	描述
Gy_BarCodeRuleBill	条码规则表	用于设置条形码生成规则；
Gy_BarCodeSerialNum	条码流水号表	记录条形码生成的最大流水号；
Gy_BarCodeBill	条码档案表	条形码档案清单；
Kf_ICInventory_WMS	条码库存表	条码出入库结存，按单个条形码汇总库存；
Gy_StdPack	标准装箱数	物料的标准装箱数量、包装方式、默认仓库、默认仓位；
KF_ChangeBoxBillMain, KF_ChangeBoxBillSub	倒箱单	
Sc_AssemblyBillMain, Sc_AssemblyBillSub	组装单	
Sc_AssemblySplitBill, Sc_AssemblySplitSub	拆装单	
Sc_PackUnionBillMain, Sc_PackUnionBillSub	组托/包单	扫描托条码，扫描要组进来的货品条码，增加原托条码的货品；
Sc_PackSplitBillMain, Sc_PackSplitBillSub	拆托/包单	扫描托条码，扫描要拆出来的货品条码，减少原托条码的货品；
Sc_PackDoubleBillMain Sc_PackDoubleBillSub	分托/包单	新托、旧托，将旧托上的部分货品扫描至新托条码上；
	产线汇报记录表	
KF_PonderationBillMain_Temp, KF_ICStockBillMain_Temp	出入库条码临时记录表	主要用于缓存扫描记录及表头信息；
Kf_ICInventory_FIFO_Temp	下架清单表	根据先进先出原则计算出的清单；
Kf_ICStockBillSub_WMS	出入库条码记录表	
Kf_ICStockBillMain Kf_ICStockBillSub	出入库单	
KF_ICInventory	物料及时库存	
Gy_CusNumberRelation	客户代码对应表	
Cg_POOrderBillMain	采购订单	
Cg_POOrderBillSub	采购订单子表	

WW_EntrustOrderBillMain	委外订单	
WW_EntrustOrderBillSub	委外订单子表	
Cg_PODemandPlanBillMain	要货通知单	
Cg_PODemandPlanBillSub	要货通知单子表	
Cg_POInStockBillMain	送货单	即 收料通知单
Cg_POInStockBillSub	送货单子表	
Gy_BarCodeBill	供应商条码档案	
Cg_POInStockBackBillMain	退货单	即 退料申请单
Cg_POInStockBackBillSub	退货单子表	
OA_EmpMessageBillMain	系统消息	
OA_EmpMessageBillSub	系统消息子表	
Gy_Czygl	用户表	原 系统表
System_log	系统日志	原 系统表
Xt_ORGANIZATIONS	组织表	
Gy_UserSupplierRelation	用户与供应商对应表	
Sc_MpsResultBillMain	主生产计划订单	
Sc_WorkBillAutoSortBillMain	日计划工单	
Sc_ICMOBillMain	生产订单	
Gy_RoutingBillMain	工艺路线	
Gy_Source	生产资源	
Gy_PlanShifts	产线能力清单	
Sc_DayPlanPPBomBillMain	日工单用料清单	
JIT_CallGoodsBillMain	叫料单	
JIT_ComplementGoodsBillMain	拣料配送单	
JIT_CallGoodsBillBackMain	叫料退回单	
Gy_Process	工序	
Gy_WorkCenter	工作中心	
Gy_WorkStation	工位	
Gy_BadReason	不良原因	

模块名：条码规则表

表名： Gy_BarCodeRuleBill

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int	自增列		主键
HNumber	Varchar(100)	“		条码规则代码
HName	Varchar(100)	“		条码规则名称
HBarCodeType	Varchar(100)	“		条形码类型（品种码、批次码、单品码、托条码）
HPackBarCode	Varchar(100)	“		托条码标记(货品条码、托条码)
HBeginStr	Varchar(100)	“		前缀
HEndStr	Varchar(100)	“		后缀
HOrderType	Varchar(100)	“		订单号类型 (销售订单、采购订单、生产订单、无)
HMaterType	Varchar(100)	“		料号类型 (物料内码, 物料长代码, 物料条形码, 物料短代码, 图号, 规格型号, 无)
HMaterLen	Int	0		料号固定长度(不足补零, 0 为不是固定)
HAuxPropType	Int			物料辅助属性
HAuxItemType	Varchar(100)			辅助属性类型
HBatchType	Varchar(100)	“		批次类型 (YYYYMMDD, YYMMDD, YYYYMM, YYMM, YYYYWW, YYWW, YYYYDDD, YYDDD, YYYY, YY)
HTotalLen	Int	0		总长度（不足补零，0 为不固定）
HLen	Int	1		流水号长度
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：条码流水号表

表名： Gy_BarCodeSerialNum

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int	自增列		主键
HBarCode_B	Varchar(200)	‘’		条码前缀
HBarCode_E	Varchar(200)	‘’		条码后缀
HIDNow	Int	1		当前流水号

模块名：条码档案表

表名： Gy_BarCodeBill

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int	自增列		主键
HInterID	Int	0		主内码
HEntryID	Int	0		子内码
HBillType	Varchar(10)	‘’		模块类型
HProcID	Int	0		工序
HBarCode	Varchar(100)			条形码
HBarCodeType	Varchar(100)	‘’		条形码类型（品种码、批次码、单品码、托条码）
HItemSubID	Int	0		对应核算项目内码
HMaterID	Int	0		物料内码
HUnitID	Int	0		计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HPieceQty	Int	0		件数
HQty	dec(18,8)	0		当前数量
HInitQty	dec(18,8)	0		初始化数量
HLabelQty	dec(18,8)	0		打印标签数量
HMinQty	dec(18,8)	0		最小包装数量
HBatchNo	Varchar(100)	‘’		批次
HSupID	Int	0		往来单位
HGroupID	Int	0		班组
HDeptID	Int	0		部门
HEmpID	Int	0		职员
HMaker	Varchar(100)	‘’		制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HRemark	Varchar(300)	‘’		备注
HSourceInterID	Int	0		源单主内码
HSourceEntryID	Int	0		源单子内码
HSourceBillNo	Varchar(100)	‘’		源单单号
HSourceBillType	Varchar(100)	‘’		源单类型

HOrderInterID	Int	0		订单主内码
HOrderEntryID	Int	0		订单子内码
HOrderBillNo	Varchar(100)	‘’		订单号
HOrderBillType	Varchar(100)	‘’		订单类型
HUseFlag	Varchar(100)	0		使用状态
HRelationNum	Varchar(100)	‘’		客户对应代码
HPrintQty	Int	0		打印次数
HBarCodeStatus	Varchar(100)	‘’		条码状态（初始化、汇报、在库、离库、不良、过保、待处理）
HStopflag	bit	0		作废标记
HStopMan	Varchar(100)	‘‘		作废人
HStopManDate	datetime			作废日期
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：条码库存表

表名：Kf_ICInventory_WMS

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int	自增列		主键
HMaterID	Int	0		物料内码
HAuxPropID	Int	0		辅助属性
HBatchNo	Varchar(100)	“		批次
HWhID	Int	0		仓库
HSPID	Int	0		仓位
HQty	Dec(18, 8)	0		数量
HPieceQty	Dec(18, 8)	0		件数
HBarCode	Varchar(100)	“		条形码
HInStockDate	Datetime			入库日期
HOrderProcNo	Varchar(100)	‘’		计划跟踪号
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：标准装箱数

表名： Gy_StdPack

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int	自增列		主键
HInterID	Int			主内码
HEntryID	Int			子内码
HBeginDate	Datetime			开始日期
HEndDate	Datetime			结束日期
HRemark	Varchar(300)			备注
HMaker	Varchar(50)			制单人
HMakeDate	Datetime			制单日期
HChecker	Varchar(50)			审核人
HCheckDate	Datetime			审核日期
HUsed	bit			使用标记
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			辅助属性
HPackType	Varchar(100)			包装方式
HMinPack	dec(18,8)			最小包装数
HOutPack	dec(18,8)			外包装数
HWHID	Int			默认仓库
HSPID	Int			默认仓位
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：倒箱单

表名： KF_ChangeBoxBillMain

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HEmpID	Int	0		申请人
HDeptID	Int	0		申请部门
HMaterID	Int	0		物料
HUnitID	Int	0		计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：组装单

表名：Sc_AssemblyBillMain、Sc_AssemblyBillSub

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HICMOInterID	Int			生产订单
HICMOBillNo	Varchar(100)			生产订单号
HBarCode_P	Varchar(100)			产品条码
HMaterID	Int			产品
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HAssemblyStatus	Varchar(100)			组装状态
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子表字段				略
HMaterID	Int			配件物料
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HQty	Dec(18,8)			数量
HSourceID	Int			生产资源
HEquipID	Int			设备
HGroupID	Int			班组
HWorkerID	Int			操作员
HScanDate	Datetime			扫描时间
HBarCode	Varchar(100)			配件条码
HBarCode_P	Varchar(100)			成品条码

模块名：拆装单

表名：Sc_AssemblySplitBillMain、Sc_AssemblySplitBillSub

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HICMOMaterID	Int			生产订单
HICMOBillNo	Varchar(100)			生产订单号
HBarCode_P	Varchar(100)			产品条码
HMaterID	Int			配件条码
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HUnitID	Int			计量单位
HAssemblyStatus	Varchar(100)			组装状态
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子字段				略
HMaterID	Int			配件
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HQty	Dec(18, 8)			数量
HSourceID	Int			生产资源
HEquipID	Int			设备
HGroupID	Int			班组
HWorkerID	Int			操作工
HScanDate	datetime			扫描时间
HBarCode	Varchar(100)			配件条码
HBarCode_P	Varchar(100)			产品条码

模块名：组托单

表名：Sc_PackUnionBillMain、Sc_PackUnionBillSub

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HICMOInterID	Int			任务单
HICMOBillNo	Varchar(100)			任务单号
HBarCode_Pack	Varchar(100)			托条码
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HUnitID	Int			计量单位
HUseFlag	bit			使用状态
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子字段				略
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HUnitID	Int			计量单位
HQty	Dec(18, 8)			数量
HSourceID	Int			生产资源
HEquipID	Int			设备
HGroupID	Int			班组
HWorkerID	Int			操作员
HScanDate	Datetime			扫描时间
HBarCode	Varchar(100)			单品条码
HBarCode_Pack	Varchar(100)			托条码

模块名：拆托单

表名：Sc_PackSplitBillMain、Sc_PackSplitBillSub

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HICMOInterID	Int			任务单
HICMOBillNo	Varchar(100)			任务单号
HBarCode_Pack	Varchar(100)			托条码
HMaterID	Int			物料
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HUseFlag	bit			使用状态
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子字段				略
HMaterID	Int			物料
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HQty	Dec (18, 8)			数量
HSourceID	Int			生产资源
HEquipID	Int			设备
HGroupID	Int			班组
HWorkerID	Int			操作员
HScanDate	Datetime			扫描时间
HBarCode	Varchar (100)			单品条码
HBarCode_Pack	Varchar (100)			托条码

模块名：分托单

表名：Sc_PackDoubleBillMain、Sc_PackDoubleBillSub

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HICMOInterID	Int			任务单
HICMOBillNo	Varchar (100)			任务单号
HBarCode_Pack	Varchar (100)			原托条码
HBarCode_PackNew	Varchar (100)			新托条码
HMaterID	Int			物料
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HUseFlag	bit			使用状态
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子字段				略
HMaterID	Int			物料
HUnitID	Int			计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性

HQty	Dec(18, 8)			数量
HSourceID	Int			生产资源
HEquipID	Int			设备
HGroupID	Int			班组
HWorkerID	Int			操作员
HScanDate	Datetime			扫描时间
HBarCode	Varchar(100)			单品条码
HBarCode_Pack	Varchar(100)			原托条码
HBarCode_PackNew	Varchar(100)			新托条码

模块名：下架清单表（先进先出控制表）

表名：Kf_ICInventory_FIFO_Temp

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int			自增列
HInterID	Int			内码
HBillType	Varchar(100)			类型
HBillNo	Varchar(100)			单据号
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			辅助属性
HWhID	Int			仓库
HBatchNo	Varchar(100)			批次
HStockPlaceID	Int			仓位
HMustQty	Dec(18, 8)			应收数量
HQty	Dec(18, 8)			数量
HBarCode	Varchar(100)			条形码
HAddr	Varchar(100)			IP
HMaker	Varchar(100)			制单人
HMakeDate	Datetime			制单日期
HSourceInterID	Int			源单内码
HSourceEntryID	Int			源单子内码
HSourceBillType	Varchar(100)			源单类型
HSourceBillNo	Varchar(100)			源单号
HERPSourceInterID	Int			ERP 源单内码
HERPSourceEntryID	Int			ERP 源单子内码
HERPSourceBillType	Varchar(100)			ERP 源单类型
HERPSourceBillNo	Varchar(100)			ERP 源单号
HLineStatus	int			行状态标记（出库后关闭）
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：出入库条码临时记录表

表名：KF_PonderationBillMain_Temp、KF_ICStockBillMain_Temp

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int			自增列
HInterID	Int			内码
HBillType	Varchar(100)			类型
HBillNo	Varchar(100)			单据号
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			辅助属性
HProcID	Int			工序
HWhID	Int			仓库
HSCWHID	Int			调出仓库（调拨单才用）
HBatchNo	Varchar(100)			批次
HStockPlaceID	Int			仓位
HOutStockPlaceID	Int			调出仓位（调拨单才用）
HGroupID	Int			班组
HMustQty	Dec(18, 8)			应收数量
HQty	Dec(18, 8)			数量
HPieceQty	Dec(18, 8)			件数
HBarCode	Varchar(100)			条形码
HAddr	Varchar(100)			IP
HMaker	Varchar(100)			制单人
HMakeDate	Datetime			制单日期
HSourceInterID	Int			源单内码
HSourceEntryID	Int			源单子内码
HSourceBillType	Varchar(100)			源单类型
HSourceBillNo	Varchar(100)			源单号
HERPSourceInterID	Int			ERP 源单内码
HERPSourceEntryID	Int			ERP 源单子内码
HERPSourceBillType	Varchar(100)			ERP 源单类型
HERPSourceBillNo	Varchar(100)			ERP 源单号
HRelationInterID	Int			关联内码
HRelationEntryID	Int			关联子内码
HRelationBillNo	Varchar(100)			关联号
HSourceLine	Bit			源单行标记
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
-----	------	-----	---------	----

HItemID	Int			自增列
HInterID	Int			内码
HBillType	Varchar(100)			类型
HBillNo	Varchar(100)			单据号
HSupID	int			往来单位
HWHID	Int			仓库
HSCWHID	Int			调出仓库
HEmpID	Int			业务员
HManagerID	Int			主管
HSecManagerID	Int			验收、领料
HKeeperID	Int			保管、发料
HDeptID	Int			部门
HNoScan	Bit			免扫码
HRedBlueFlag	Bit			红蓝字
HBillStatus	Varchar(100)			状态（缓存、已上传、已作废）
HScanNote	Varchar(100)			扫描日志
HMaker	Varchar(100)			制单人
HMakeDate	Datetime			制单日期
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：出入库单表

表名：Kf_ICStockBillMain、Kf_ICStockBillSub、Kf_ICStockBillSub_WMS

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HSupID	int			往来单位
HWHID	Int			仓库
HSCWHID	Int			调出仓库
HEmpID	Int			业务员
HManagerID	Int			主管
HSecManagerID	Int			验收、领料
HKeeperID	Int			保管、发料
HDeptID	Int			部门
HNoScan	Bit			免扫码
HCurID	Bit			币别
HBillStatus	Varchar(100)			状态（缓存、已上传、已作废）
HScanNote	Varchar(100)			扫描日志
HExplanation	Varchar(500)			摘要

HInnerBillNo	Varchar(100)			内部单据号
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子字段				略
HMaterID	int			物料
HUnitID				计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HQtyMust	Dec(18, 8)			应收
HQty	Dec(18, 8)			数量
HPieceQty	Dec(18, 8)			件数
HPrice	Dec(18, 8)			单价
HMoney	Dec(18, 8)			金额
HWHID	Int			仓库
HSCWHID	int			调出仓库
HSPID	Int			仓位
HSCSPID	int			调入仓位
HSPGroupID	Int			仓位组
HBatchNo	Varchar(100)			批次
HP00OrderInterID	Int			采购订单
HP00OrderEntryID	Int			采购订单子内码
HP00OrderBillNo	Varchar(100)			采购订单号
HSeOrderInterID	Int			销售订单
HSeOrderEntryID	Int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	Varchar(100)			销售订单号
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int			自增列
HInterID	Int			内码
HEntryID	int			行号
HBillType	Varchar(100)			类型
HBillNo	Varchar(100)			单据号
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			辅助属性
HProcID	Int			工序
HWhID	Int			仓库
HSCWHID	Int			调出仓库（调拨单才用）

HBatchNo	Varchar(100)			批次
HStockPlaceID	Int			仓位
HOutStockPlaceID	Int			调出仓位（调拨单才用）
HGroupID	Int			班组
HMustQty	Dec(18,8)			应收数量
HQty	Dec(18,8)			数量
HPieceQty	Dec(18,8)			件数
HBarCode	Varchar(100)			条形码
HAddr	Varchar(100)			IP
HMaker	Varchar(100)			制单人
HMakeDate	Datetime			制单日期
HSourceInterID	Int			源单内码
HSourceEntryID	Int			源单子内码
HSourceBillType	Varchar(100)			源单类型
HSourceBillNo	Varchar(100)			源单号
HERPSourceInterID	Int			ERP 源单内码
HERPSourceEntryID	Int			ERP 源单子内码
HERPSourceBillType	Varchar(100)			ERP 源单类型
HERPSourceBillNo	Varchar(100)			ERP 源单号
HRedBlueFlag	bit			红蓝字标记
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：出入库申请单表

表名：Kf_ICStockRequestBillMain、Kf_ICStockRequestBillSub、
Kf_ICStockRequestBillSub_WMS

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据字段				略
HSupID	int			往来单位
HWHID	Int			仓库
HSCWHID	Int			调出仓库
HRequestID	int			申请人
HRequestDeptID	int			申请部门
HEmpID	Int			业务员
HManagerID	Int			主管
HSecManagerID	Int			验收、领料
HKeeperID	Int			保管、发料
HDeptID	Int			使用部门
HNoScan	Bit			免扫码
HCurID	Bit			币别
HScanNote	Varchar(100)			扫描日志

HExplanation	Varchar(500)			摘要
HInnerBillNo	Varchar(100)			内部单据号
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
通用单据子字段				略
HMaterID	int			物料
HUnitID				计量单位
HAuxPropID	Int			物料辅助属性
HQtyMust	Dec(18, 8)			应收
HQty	Dec(18, 8)			数量
HPieceQty	Dec(18, 8)			件数
HPrice	Dec(18, 8)			单价
HMoney	Dec(18, 8)			金额
HWHID	Int			仓库
HSCWHID	int			调出仓库
HBatchNo	Varchar(100)			批次
HP00orderInterID	Int			采购订单
HP00orderEntryID	Int			采购订单子内码
HP00orderBillNo	Varchar(100)			采购订单号
HSeOrderInterID	Int			销售订单
HSeOrderEntryID	Int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	Varchar(100)			销售订单号
HStockOrgID	Int			库存组织
HOtherOrgID	int			其他组织

模块名：物料及时库存表

表名：

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
HItemID	Int			自增列
HMaterID	Int			物料
HAuxPropID	Int			辅助属性
HBatchNo	Varchar(100)			批次
HWhID	Int			仓库
HSPID	Int			仓位
HQty	Dec(18, 8)			数量

HPieceQty	Dec(18,8)			件数
HBarCode	Varchar(100)			条形码
HinStockDate	Varchar(100)			入库日期
HOrderProcNo	Varchar(100)			计划跟踪号

模块名：客户代码对应表

表名：

字段名	数据类型	默认值	允许 NULL	描述
对应基础资料固定字段				略
HCusID	Int			客户
HMaterID	Int			物料
HCusRelationNumber	Varchar(200)			客户零件代码
HCusRelationName	Varchar(200)			客户零件名称
HBarCodeCheckTypeID	Int			验证方式

模块名：主生产计划订单

表名：Sc_MpsResultBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份
HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar			单据子类型
HInterID	int			单据内码
HDate	datetime			日期
HBillNo	varchar			单据号
				单据状态
HBillStatus	int			

HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目
HCheckFlowID	int	0		审批流
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	(")		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因 addnew
HChecker	varchar	(")		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	(")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	(")		关闭人
HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	(")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数
HItemMainID	int			自增列
HRunID	int			运算 ID
HNeedQty	dec			需求数量
HPlanQty	dec			计划数量
HOrderQty	dec			订单数量
HStockQty	dec			现有库存数量
HMPSTDate	datetime			运算日期
HMaterID	int			物料
HUnitID	int			计量单位
HNeedDate	datetime			需求日期
HPlanBeginDate	datetime			计划开始日期
HPlanEndDate	datetime			计划结束日期
HMaterType	int			物料属性

HType	int			类型
HBomID	int			BOM 内码
HSeOrderInterID	int			销售订单主内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HPlanOrderInterID	int			上级计划订单主内码
HPlanOrderEntryID	int			上级计划订单子内码
HPlanOrderBillNo	varchar			上级计划订单号
HICMOInterID	int			生产订单主内码
HICMOEntryID	int			生产订单子内码
HICMOBillNo	varchar			生产订单号
HMRPClosed	bit			MRP 运算关闭标记
HMRPLockFlag	bit			MRP 运算锁定标记
HPlanMode	int			计划模式
HMTONo	varchar			MTO 号
HDeptID	int			部门
HWorkShopID	int			生产车间
HSourceID	int			生产资源
HRelationQty	int			关联数量
HOrderLev	varchar			订单等级
HOWNERID	int			货主
HOWNERTYPEID	int			货主类型
HPRDORGID	int			生产组织
HENTRUSTORGID	int			委托组织
HINSTOCKOWNERID	int			入库货主
HINSTOCKOWNERTYPEID	int			入库货主类型
HREQUIREORGID	int			需求组织
HSTOCKINORGID	int			入库组织

模块名：日计划工单

表名：Sc_WorkBillAutoSortBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份

HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar			单据子类型
HInterID	int			单据内码
HDate	datetime			日期
HBillNo	varchar			单据号
HBillStatus	int			单据状态
HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目
HCheckFlowID	int	0		审批流
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	(")		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因
HChecker	varchar	(")		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	(")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCLOSEMan	varchar	(")		关闭人
HCLOSEDate	datetime		是	关闭日期
HCLOSEType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	(")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数
HItemMainID	int			自增列
HDeptID	int			计划部门
HMaterID	int			物料
HSourceID	int			生产资源

HSourceID2	int			生产资源 2
HSourceID3	int			生产资源 3
HUnitID	int			计量单位
HYX	int			优先级
HPlanBeginDate	datetime			计划开始日期
HPlanEndDate	datetime			计划结束日期
HPlanQty	decimal			计划数量
HRelationQty	decimal			关联数量
HWorkTimes	decimal			开工工时
HReadyQty	decimal			已齐套数量
HOrderNeedQty	decimal			订单需求数量
HKTQ	bit			提前期
HWorkQty	decimal			小时产能
HWorkQty2	decimal			小时产能 2
HWorkQty3	decimal			小时产能 2
HReadyTimes	decimal			准备时间
HLastBeginDate	datetime			最迟开工日期
HLastEndDate	datetime			最迟完工日期
HSourceInterID	int			源单主内码
HSourceEntryID	int			源单子内码
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	Varchar			源单类型
HICMOStatus	int			生产订单状态
HICMOInterID	int			生产订单主内码
HICMOEntryID	int			生产订单子内码
HICMOBillNo	varchar			生产订单号
HSeOrderInterID	int			销售订单主内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HProcPlanInterID	int			工序计划单主内码
HProcPlanEntryID	int			工序计划单子内码
HProcPlanBillNo	varchar			工序计划单单号
HGroupID	int			班组
HRelationInterID	int			关联单内码
HWorkerID	int			操作工
HSplitRelationQty	decimal			拆分关联数量
HSplitPlanQty	decimal			拆分计划数量
HSplitNo	varchar			拆分号
HLocked	bit			锁定标记
HProcID	int			工序
HProdTimes	money			生产周期

HOrderCommitDate	datetime			订单交货期
HProcNo	varchar			工序序号
HHangUp	bit			挂起标记
HSourceQty	money			设备数量
HWorkShopID	int			生产车间
HOrderLev	varchar			订单等级
HOWNERID	int			货主
HOWNERTYPEID	int			货主类型
HPRDORGID	int			生产组织
HENTRUSTORGID	int			委托组织
HINSTOCKOWNERID	int			入库货主
HINSTOCKOWNERTYPEID	int			入库货主类型
HREQUIREORGID	int			需求组织
HSTOCKINORGID	int			入库组织
HMainInterID	int			导入 ID
HOrderQty	decimal			订单数量

模块名：日计划工单

表名：Sc_WorkBillAutoSortBillSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID				
HBillNo_bak	varchar			单据号
HEntryID				
HCloseMan	varchar	('')		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	('')		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark				备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HRelationQty	dec			关联数量
HRelationMoney	dec			关联金额
HItemSubID	int			自增列
HMasterDate	datetime			主日期
HDate	datetime			排产日期
HQty	decimal			日计划数量
HTimes	decimal			剩余工时

HUseTimes	decimal			占用工时
HStatusTag	bit	0)		状态标记
HiForeColor	char			字体颜色
HiBackColor	char			背景颜色
HRelationInterID	int			关联单
HLocked	bit			锁定标记
HBTimes	datetime			开始时间
HETimes	datetime			结束时间
HMakeDate	datetime			编制日期
HInStockDays	int	0		预计入库天数

模块名：生产订单

表名：Sc_ICMOBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份
HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar			单据子类型
HInterID	int			单据内码
HDate	datetime			日期
HBillNo	varchar			单据号
HBillStatus	int			单据状态
HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目
HCheckFlowID	int	0		审批流
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	('')		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因
HChecker	varchar	('')		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	('')		修改人
HUpDateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	('')		关闭人
HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型

HDeleteMan	varchar	(")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数
HItemMainID	int			自增列
HSeOrderInterID	int			销售订单内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	int			销售订单号
HEmplID	int			职员
HCusID	int			客户
HDeptID	int			部门
HMaterID	int			物料
HCenterID	int			工作中心
HUnitID	int			单位
HBomID	int			BOM
HRoutingInterID	int			工艺路线
HPlanBeginDate	datetime			计划开始日期
HPlanEndDate	datetime			计划结束日期
HBeginDate	datetime			开工日期
HEndDate	datetime			完工日期
HLevNum	int			等级
HReadyQty	int			齐套数量
HPlanQty	Money			计划数量
HRelationQty	decimal			关联数量
HRelationMoney	decimal			关联金额
HBatChNo	varchar			批次号
HBillStatus	int			任务单状态
HAuxPropID	int			辅助属性内码
HSourceInterID	int			源单主内码
HSourceEntryID	int			源单子内码
HSourceBillNo	varchar			源单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HMTONo	varchar			MTO 号
HPlanMode	int			计划模式
HPRDORGID	int			生产组织
HENTRUSTORGID	int			委托组织
HOWNERID	int			货主
HOWNERTYPEID	int			货主类型

HERPInterID	int			ERP 主内码
HERPBillType	varchar			ERP 单据类型

模块名：生产订单

表名：Sc_ICMOBillSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HEntryID	int			子内码
HCloseMan	varchar	(')		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	(')		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			表体备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HRelationQty	dec			关联数量
HRelationMoney	dec			关联金额
HItemSubID	int			自增列
HSTATUS	int			任务单状态
HMaterID	int			物料内码
HAuxPropID	int			辅助属性
HUnitID	int			单位
HQtyMust	decimal			应生产数量
HQty	decimal			数量
HWhID	int			默认入库仓库
HProclID	int			工序
HSeOrderInterID	int			销售订单内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HRelationStockQty	decimal			关联入库数量
HMTONo	varchar			MTO 号
HPlanMode	int			计划模式
HPlanBeginDate	datetime			计划开工日期
HPlanEndDate	datetime			计划完工日期
HBeginDate	datetime			开工日期
HEndDate	datetime			完工日期
HDEPTID	int			部门
HBomID	int			BOM

HBatchNo	varchar			批次号
HERPInterID	int			ERP 单据主内码
HERPEntryID	int			ERP 单据子内码
HSTOCKINORGID	int			库存组织
HINSTOCKOWNERID	int			入库货主
HREQUESTORGID	int			需求组织
HINSTOCKOWNERTYPEID	int			入库货主类型
HCusMaterModel	varchar			客户产品型号
HCustomBatchNo	varchar			客户批次

模块名：工艺路线

表名：Gy_RoutingBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int	0		会计年
HPeriod	int	0		会计月
HBillType	varchar			单据类型
HInterID	int			主表主键 ID
HBillNo	varchar			工艺路线编号
HDate	datetime			日期
HBillStatus	int	-1		单据状态
HRemark	varchar			备注
HName	varchar			工艺名称
HMaterID	int			所属物料
HMaterNumber	varchar			物料代码
HMaterTypeID	int			物料分类内码
HUnitID	int			单位
HUnitNumber	varchar			单位代码
HRoutingGroupID	int			组别
HStandard	bit			默认工艺
HMainGroupID	int			生产班组
HMainProclID	int			工序 ID
HMainCenterID	int			工作中心 ID
HMainTimeUnit	varchar			时间单位
HMainUnitTime	int	-1		运行时间
HMainWorkQty	money			加工数量
HMainPrice	dec			定额
HStdSourceQty	money			标准资源数
HAddSourceRate	money			加资源增量
HDelSourceRate	money			减资源减量

HMainReadyTime	money	0		换料时间
HMainBeginDayQty	money			开工余量（天数）
HMainBeginFixQty	money			开工余量（固数）
HUseFlag	varchar			使用标记
HUseMan	varchar			启用人
HUseDate	datetime			启用日期
HChecker	varchar	(")		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HBacker	varchar	(")		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpdater	varchar	(")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	(")		关闭人
HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	(")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期

模块名：工艺路线

表名：Gy_RoutingBillSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			主表 ID
HEntryID	int			子表 ID
HProcNo	int			工序号
HProcID_S	int			工段
HCenterID_S	int			产线中心
HWorkQty_S	money			产线产能
HSubStdEmpQty_S	money			产线人数
HMouldNo	varchar			模具编号
HChangeMould	money			换模时间换刀时间
HPackStd	varchar			周转箱标准
HPack	varchar			周转箱
HPutArea	varchar			暂放区
HMyWorkDays	money			生产周期
HMyFixWorkDays	money			固定生产天数(委外)
HFlowProc	bit			流转工序

HProcID	int			工序 ID
HCenterID	int			工作中心 ID
HTimeUnit	varchar			时间单位
HUnitTime	int	-1		运行时间
HWorkQty	money			工作中心产能
HSubStdEmpQty	money			工作中心人数
HSubCanUseSourceQty	money			可操作设备数
HFixPrice	money			班产定额
HProcPrice	money			工序工价
HBadPrice	money			不合格单价
HWasterPrice	money			报废单价
HStdFlag	bit			标准定额
HReadyTime	money	0		准备时间
HQueueTime	money	0		排队时间
HMoveTime	money	0		转移时间
HBeginDayQty	money			开工余量 (天数)
HBeginFixQty	money			开工余量 (固数)
HFixWorkDays	money			上道固定天数
HTrunWorkDays	money			上道循环周期
HReadyTimes	money			本道准备时间
HICMOReadyTimes	money			换单准备时间
HAutoTrunFlag	bit			自动转移
HProcType	varchar			工序类型
HFstProc	varchar			首道工序
HLastProc	varchar			末道工序
HFstProc_S	varchar			首道工段
HLastProc_S	varchar			末道工段
HNextProcFlag	bit			
HRemark	varchar			备注
HCloseMan	varchar	(")		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HSourceInterID	int	0		源单主内码
HSourceEntryID	int	0		源单子内码
HSourceBillNo	varchar	(")		源单单号
HSourceBillType	varchar	(")		源单类型
HRelationQty	dec	0		关联数量
HRelationMoney	dec	0		关联金额

模块名：生产资源

表名：Gy_Source

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HItemID	int			主键
HNumber	varchar			代码
HName	varchar			名称
HShortNumber	varchar			短代码
HParentID	int			父级 ID
HLevel	int			等级
HEndFlag	bit			末级标志
HStopflag	bit			禁用标志
HRemark	varchar			备注
HHelpCode	varchar			助记码
HUseFlag	varchar			使用状态
HMakeTime	datetime			建立时间
HMakeEmp	varchar			创建人
HCheckEmp	varchar			审核人
HCheckTime	datetime			审核时间
HModifyEmp	varchar			修改人
HModifyTime	datetime			修改时间
HStopEmp	varchar			禁用人
HStopTime	datetime			禁用时间
HType	varchar			类型
HCenterID	int			工作中心
HBarCode	varchar			条形码
HRelationID	int			关联 ID
HProclD	int			工序
HEquipFileID_K3	int	0		对应 K3 设备
HWorkTimes	money			单班工时
HMaxWorkTimes	money			单班最大工时
HOverTimes	money			加班工时
HMinAdd	money			最小进阶
HClassCount	int			每日班次
HGroupID	int			默认生产班组
HGroupK3ID	int	0		默认 K3 生产班组
HDeptID	int			所属部门

模块名：产线能力清单

表名：Gy_PlanShifts

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HItemID	int			内码
HDate	datetime			日期
HSourceID	int			生产资源
HShiftsID	int			排班

HOverTimes	money			加班工时
HClassCount	int			班次
HRemark	varchar			备注
HUseFlag	varchar	('未检测')		检测状态

模块名：日工单用料清单

表名：Sc_DayPlanPPBomBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份
HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar		是	单据子类型
HInterID	int			主内码
HDate	datetime			单据日期
HBillNo	varchar			单据号
HBillStatus	int			单据状态
HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目内码
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目内码
HCheckFlowID	int	0		审批流内码
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	("")		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因
HChecker	varchar	("")		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	("")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	("")		关闭人
HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	("")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数

HItemMainID	int			自增列
HDeptID	int			部门
HICMOInterID	int			任务单主内码
HICMOEntryID	int			任务单子内码
HSeOrderInterID	int			销售订单主内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HMaterID	int			主产品
HUnitID	int			单位
HQty	dec			主产品数量
HType	varchar			类型
HWorkDate	datetime			日工单日期

模块名：日工单用料清单

表名：Sc_DayPlanPPBomBillSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			主表主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HEntryID	int			行号
HCLOSEMan	varchar	(")		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	(")		行关闭
HCLOSEType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HRelationQty	dec			关联数量
HRelationMoney	dec			关联金额
HItemSubID	int			自增列
HMaterID	int			物料
HMaterNumber	varchar	(")		物料代码
HUnitID	int			单位
HUnitNumber	varchar	(")		单位代码
HQtyMust	dec			应发数量
HQty	dec			数量
HWHID	int			仓库
HQtyScrap	dec			损耗率
HSendDate	datetime			发料日期

HSPID	int			仓位
HBomInterID	int			BOM
HICMOInterID	int			任务单 ID
HICMOEntryID	int			任务单子 ID
HICMOBillNo	varchar			任务单号
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HSeOrderInterID	int			销售订单主内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HChangeTimes	int			变更次数
HFrom	int			来源

模块名：叫料单

表名：JIT_CallGoodsBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份
HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar			单据子类型
HInterID	int			单据内码
HDate	datetime			日期
HBillNo	varchar			单据号
HBillStatus	int			单据状态
HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目
HCheckFlowID	int	0		审批流
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	(")		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因
HChecker	varchar	(")		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	(")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	(")		关闭人

HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	('')		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数
HItemMainID	int			自增列
HCallManID	int			叫料人
HSendManID	int			配送人
HWareManID	int			保管
HCallType	varchar			叫料模式
HStockOutOrgID	int			调出组织
HStockInOrgID	int			调入组织

模块名：叫料单

表名：JIT_CallGoodsBillSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HEntryID	int			子内码
HCloseMan	varchar	('')		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	('')		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			表体备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HRelationQty	dec			关联数量
HRelationMoney	dec			关联金额
HItemSubID	int			自增列
HSeOrderInterID	int			销售订单内码

HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HICMOInterID	int			任务单内码
HICMOEntryID	int			任务单子内码
HICMOBillNo	varchar			任务单
HDeptID	int			部门内码
HMaterID	int			物料内码
HQty	dec			叫料数量
HProcID	int			工序
HWHID	int			仓库
HSPID	int			仓位
HPlanQty	dec			生产订单数量
HRelationQty	dec			已配送数量
HWorkStation	varchar			工段
HStockOutOrgID	int			调出组织
HStockInOrgID	int			调入组织

模块名：拣料配送单

表名：JIT_ComplementGoodsBillMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份
HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar			单据子类型
HInterID	int			单据内码
HDate	datetime			日期
HBillNo	varchar			单据号
HBillStatus	int			单据状态
HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目
HCheckFlowID	int	0		审批流
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	(")		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因
HChecker	varchar	(")		审核人

HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人
HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	(")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	(")		关闭人
HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	(")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数
HItemMainID	int			自增列
HCallManID	int			叫料人
HSendManID	int			配送人
HWareManID	int			保管
HCallType	varchar			叫料模式
HStockOutOrgID	int			调出组织
HStockInOrgID	int			调入组织

模块名：拣料配送单

表名：JIT_ComplementGoodsBillSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID				主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HEntryID				子内码
HCloseMan	varchar	(")		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	(")		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark				备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型

HRelationQty	dec			关联数量
HRelationMoney	dec			关联金额
HItemSubID	int			自增列
HSeOrderInterID	int			销售订单内码
HSeOrderEntryID	int			销售订单子内码
HSeOrderBillNo	varchar			销售订单号
HICMOInterID	int			任务单内码
HICMOEntryID	int			任务单子内码
HICMOBillNo	varchar			任务单
HDeptID	int			部门内码
HMaterID	int			物料内码
HQty	dec			数量
HProclD	int			工序
HWHID	int			仓库
HSPID	int			仓位
HStockOutOrgID	int			调出组织
HStockInOrgID	int			调入组织

模块名：拣料配送单

表名：JIT_ComplementGoodsBillSub_C

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			拣料单主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HSubID	int			自增列
HEntryID	int			拣料单子内码
HCloseMan	varchar	(")		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	(")		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HMaterID	int			物料内码
HQty	dec			拣料数量
HWHID	int			调入仓库
HSPID	int			调入仓库
HOutWHID	int			调出仓库
HOutSPID	int			调出仓位
HStockOutOrgID	int			调出组织

HStockInOrgID	int			调入组织
HCloseSubMan	varchar			关闭人
HCloseSubDate	datetime			关闭日期
HCheckSubMan	varchar			审核人
HCheckSubDate	datetime			审核日期

模块名：拣料配送单

表名：JIT_ComplementGoodsBillSub_C_Temp

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			拣料单主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HSubID	int			自增列
HEntryID	int			拣料单子内码
HCloseMan	varchar	('')		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	('')		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HMaterID	int			物料内码
HQty	dec			拣料数量
HWHID	int			调入仓库
HSPID	int			调入仓库
HOutWHID	int			调出仓库
HOutSPID	int			调出仓位
HStockOutOrgID	int			调出组织
HStockInOrgID	int			调入组织
HCloseSubMan	varchar			关闭人
HCloseSubDate	datetime			关闭日期
HCheckSubMan	varchar			审核人
HCheckSubDate	datetime			审核日期

模块名：拣料配送单

表名: JIT_ComplementGoodsBillSub_LK

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			拣料单主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HSubID	int			自增列
HEntryID	int			拣料单子内码
HCloseMan	varchar	('')		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	('')		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			备注
HSourceInterID	int			源单 ID-叫料单
HSourceEntryID	int			源单子 ID-
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HCallQTY	dec			叫料数量

模块名: 叫料退回单

表名: JIT_CallGoodsBillBackMain

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HYear	int			年份
HPeriod	int			月份
HBillType	varchar			单据类型
HBillSubType	varchar			单据子类型
HInterID	int			单据内码
HDate	datetime			日期
HBillNo	varchar			单据号
HBillStatus	int			单据状态
HCheckItemNowID	int	0		当前审核项目
HCheckItemNextID	int	0		待审核项目
HCheckFlowID	int	0		审批流
HRemark	varchar			备注
HBacker	varchar	('')		退回人
HBackDate	datetime		是	退回日期
HBackRemark	varchar			退回原因
HChecker	varchar	('')		审核人
HCheckDate	datetime		是	审核日期
HMaker	varchar			制单人

HMakeDate	datetime			制单日期
HUpDater	varchar	(")		修改人
HUpdateDate	datetime		是	修改日期
HCloseMan	varchar	(")		关闭人
HCloseDate	datetime		是	关闭日期
HCloseType	bit	0		关闭类型
HDeleteMan	varchar	(")		作废人
HDeleteDate	datetime		是	作废日期
HMainSourceBillType	varchar			源单类型
HMainSourceInterID	int			源单主内码
HMainSourceEntryID	int			源单子内码
HMainSourceBillNo	varchar			源单号
HPrintQty	int			打印次数
HItemMainID	int			自增列
HBackManID	int			退料人
HSendManID	int			搬运人
HWareManID	int			验收人
HStockOutOrgID	int			调出组织
HStockInOrgID	int			调入组织
HBackType	varchar			退料模式

模块名：叫料退回单

表名：JIT_CallGoodsBillBackSub

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HInterID	int			主内码
HBillNo_bak	varchar			单据号
HEntryID	int			子内码
HCloseMan	varchar	(")		行关闭
HEntryCloseDate	datetime	(")		行关闭
HCloseType	bit	0		关闭类型
HRemark	varchar			表体备注
HSourceInterID	int			源单 ID
HSourceEntryID	int			源单子 ID
HSourceBillNo	varchar			源单单号
HSourceBillType	varchar			源单类型
HRelationQty	dec			关联数量
HRelationMoney	dec			关联金额

HItemSubID	int			自增列
HMaterID	int			物料内码
HQty	dec			退回数量
HWHID	int			调入仓库
HSPID	int			调入仓位
HOutWHID	int			调出仓库
HOutSPID	int			调出仓位
HResult	varchar			品质判定
HDeptID	int			部门
HProclD	int			工序
HBackReason	varchar			退料原因
HSupID	int			责任供应商
HDeptID	int			责任部门

模块名：工序

表名：Gy_Process

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HItemID	int			主键
HNumber	varchar			代码
HName	varchar			名称
HShortNumber	varchar			短代码
HParentID	int			父级 ID
HLevel	int			等级
HEndFlag	bit			末级标志
HStopflag	bit			禁用标志
HRemark	varchar			备注
HHelpCode	varchar			助记码
HUseFlag	varchar			使用状态
HMakeTime	datetime			建立时间
HMakeEmp	varchar			创建人
HCheckEmp	varchar			审核人
HCheckTime	datetime			审核时间
HModifyEmp	varchar			修改人
HModifyTime	datetime			修改时间
HStopEmp	varchar			禁用人
HStopTime	datetime			禁用时间
----- -----				
HTypeFlow	bit			流转标记

HTypeCount	bit			核算标记
HDeptID	int			部门车间
HSNo	int			序号
HBarCode	varchar			条形码
HFixPrice	money			班产定额
HOverFixPrice	money			加班补贴定额
HAutoTrunFlag	bit			自动移转
HBillSubType	varchar			汇报类型
HProcMulID	int			所属工段
HMainProclD	int			主工序
HWorkCenterID	int			工作中心
HFristProcFlag	bit			是否板材工序

模块名：工作中心

表名：Gy_WorkCenter

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HItemID	int			主键
HNumber	varchar			代码
HName	varchar			名称
HShortNumber	varchar			短代码
HParentID	int			父级 ID
HLevel	int			等级
HEndFlag	bit			末级标志
HStopflag	bit			禁用标志
HRemark	varchar			备注
HHelpCode	varchar			助记码
HUseFlag	varchar			使用状态
HMakeTime	datetime			建立时间
HMakeEmp	varchar			创建人
HCheckEmp	varchar			审核人
HCheckTime	datetime			审核时间
HModifyEmp	varchar			修改人
HModifyTime	datetime			修改时间
HStopEmp	varchar			禁用人
HStopTime	datetime			禁用时间
HDeptID	int			部门

HDeptNumber	varchar			部门代码
HWorkTimes	money			工作时间
HQty	int			设备数量
HBarCode	varchar			条形码
HProclD	int			工序内码
HDayMoney	money			行业标准
HDayPay	money			日工资
工作中心下属资源				
Gy_WorkCenterSub				
HItemID				
HCenterID				
HSourceID				

模块名：工位

表名：Gy_WorkStation

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HItemID	int			主键
HNumber	varchar			代码
HName	varchar			名称
HShortNumber	varchar			短代码
HParentID	int			父级 ID
HLevel	int			等级
HEndFlag	bit			末级标志
HStopflag	bit			禁用标志
HRemark	varchar			备注
HHelpCode	varchar			助记码
HUseFlag	varchar			使用状态
HMakeTime	datetime			建立时间
HMakeEmp	varchar			创建人
HCheckEmp	varchar			审核人
HCheckTime	datetime			审核时间
HModifyEmp	varchar			修改人
HModifyTime	datetime			修改时间
HStopEmp	varchar			禁用人
HStopTime	datetime			禁用时间

--	--	--	--	--

模块名：不良原因

表名：Gy_BadReason

字段名	字段类型	默认值	是否允许 NULL	字段描述
HItemID	int			主键
HNumber	varchar			代码
HName	varchar			名称
HShortNumber	varchar			短代码
HParentID	int			父级 ID
HLevel	int			等级
HEndFlag	bit			末级标志
HStopflag	bit			禁用标志
HRemark	varchar			备注
HHelpCode	varchar			助记码
HUseFlag	varchar			使用状态
HMakeTime	datetime			建立时间
HMakeEmp	varchar			创建人
HCheckEmp	varchar			审核人
HCheckTime	datetime			审核时间
HModifyEmp	varchar			修改人
HModifyTime	datetime			修改时间
HStopEmp	varchar			禁用人
HStopTime	datetime			禁用时间
HDeptID	int			默认部门
HDeptNumber	varchar			默认部门代码
HProclD	int			默认工序
HBarCode	varchar			条形码

第二部分 视图设计

2.1 视图清单

视图名	视图中文名称	描述
-----	--------	----

h_v_IF_Customer	客户	基础资料接口表，可直接连接用（英文列名）
h_v_Gy_CustomerList	客户清单	客户清单（中文列名）
h_v_IF_Department	部门	部门
h_v_Gy_DepartmentList	部门列表	部门列表
h_v_IF_Employee	职员	职员
h_v_Gy_EmployeeList	职员列表	职员列表
h_v_IF_Material	物料	物料
h_v_Gy_MaterialList	物料列表	物料列表
h_v_IF_Supplier	供应商	供应商
h_v_Gy_SupplierList	供应商列表	供应商列表
h_v_IF_Unit	单位	单位
h_v_Gy_UnitList	单位列表	单位列表
h_v_IF_Warehouse	仓库	仓库
h_v_Gy_WarehouseList	仓库列表	仓库列表
h_v_IF_StockPlace	仓位	仓位
h_v_Gy_StockPlaceList	仓位列表	仓位列表
H_v_SRM_POOrderBillList	采购订单列表	采购订单列表模块中使用，其中（未确认、已确认、全部等状态）按条件过滤来实现
H_v_SRM_EntrustOrderBillList	委外订单列表	委外订单列表模块中使用，其中（未确认、已确认、全部等状态）按条件过滤来实现
H_v_SRM_PODemandPlanBillList	要货通知单列表	要货通知单列表模块中使用，其中（未确认、已确认、全部等状态）按条件过滤来实现
H_v_SRM_PODemandPlanBillList	送货单列表	送货单列表模块中使用，其中（未确认、已确认、全部等状态）按条件过滤来实现
H_v_SRM_BarCodeBillList	条码档案	条码档案模块中使用
H_v_SRM_POInStockBackBillList	退货单列表	退货单列表模块中使用，其中（未确认、已确认、全部等状态）按条件过滤来实现
H_v_SRM_EmpMessageBillList	消息列表	消息列表模块中使用，其中（未读、已读、全部等状态）按条件过滤来实现
H_v_SRM_SystemLogList	系统日志列表	系统日志列表模块中使用
H_v_Gy_UserSupplierRelationList	用户供应商对应列表	查询用户与供应商的对应关系

第三部分 存储过程设计

3.1 存储过程清单

存储过程名	过程中文名称	描述
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_POStockIn	外购入库条码临时记录	从临时表读取表头及表体数据；
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_POStockInRed	外购入库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_MateOut	生产领料条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_MateOutRed	生产领料红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_ProdIn	产品入库条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_ProdInRed	产品入库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_SellOut	销售出库条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_SellOutRed	销售出库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_EntrustOut	委外出库条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_EntrustOutRed	委外出库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_EntrustIn	委外入库条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_EntrustInRed	委外入库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_OtherOut	其他出库条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_OtherOutRed	其他出库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_OtherIn	其他入库条码临时记录	

h_p_WMS_PonderationBill_Temp_OtherInRed	其他入库红字条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_MoveStock	调拨单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_CheckStock	盘点单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_Assembly	组装单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_AssemblySplit	拆装单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_PackUnion	组托单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_PackSplit	拆托单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_PackDouble	分托单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_ChangeBox	倒箱单条码临时记录	
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_Line	产线汇报条码临时记录	
h_p_WMS_SourceBillList	源单数据表	根据单据类型及单据号模糊返回全部源单记录
h_p_WMS_SourceBill_Insert	源单数据写入	根据单据类型及单据内码写入源单记录到TEMP表
h_p_WMS_SourceBill_FIFO_Insert	下架清单数据写入	根据源单记录计算下架清单并写入FIFO表
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_Insert	条码数据写入	将扫描的条码记录写入TEMP表
h_p_WMS_PonderationBill_Temp_PackInsert	托条码数据写入	将扫描的托条码记录写入TEMP表
	生成出入库单据	
h_p_IFK3_ToERP_POStockInBill_Insert	生成ERP出入库单据（外购入库单）	

h_p_IFK3_ToERP_POStockInBill_UpdateBillRelateData	回填 ERP 关联数量（外购入库单）	
h_p_IFK3_ToERP_POStockInBill_UpdateOrderStock	回填 ERP 订单出入库数量（外购入库单）	
h_p_IFK3_ToERP_POStockInBill_Check	回填 ERP 出入库单审核标记（外购入库单）	
h_p_IFK3_ToERP_POStockInBill_UpdateStock	回填 ERP 出入库单更新库存（外购入库单）	
h_p_WMS_SourceBillTypeList	获取本单的源单类型	根据模块名从数据库里获取源单类型,并加载至下拉框
h_p_IFK3_ERPDataToLocal	同步全部金蝶 WISE 基础资料至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Unit	同步全部金蝶 WISE 计量单位至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Customer	同步全部金蝶 WISE 客户至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Dept	同步全部金蝶 WISE 部门至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Emp	同步全部金蝶 WISE 职员至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Material	同步全部金蝶 WISE 物料至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_SP	同步全部金蝶 WISE 仓位至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Supplier	同步全部金蝶 WISE 供应商至 WMS 系统数据库	
h_p_IFK3_ERPDataToLocal_Warehouse	同步全部金蝶 WISE 仓库至 WMS 系统数据库	
H_p_SRM_POOrderBillList	@sWhere	递入动态过滤条件,显示采购订单列表
H_p_SRM_POOrderBill_Confirm	@HInterID;@HBillNo; @HConfirmMan	递入采购订单主内码、当前用

		户, 采购订单整单确认, 更新订单为确认状态、写入确认人、确认日期等(处理前判断当前状态)
H_p_SRM_POOrderBill_Back	@HInterID;@HBillNo; @HBackMan;@HBackRemark	递入采购订单主内码、当前用户、驳回理由, 采购订单整单驳回, 更新订单为驳回状态、写入驳回人、驳回日期、驳回理由等(处理前判断当前状态)
H_p_SRM_EntrustOrderBillList	@sWhere	递入动态过滤条件, 显示委外订单列表
H_p_SRM_EntrustOrderBill_Confirm	@HInterID;@HBillNo; @HConfirmMan	递入委外订单主内码、当前用户, 委外

		订单整单确认,更新订单为确认状态、写入确认人、确认日期等(处理前判断当前状态)
H_p_SRM_EntrustOrderBill_Back	@HInterID;@HBillNo; @HBackMan;@HBackRemark	递入委外订单主内码、当前用户、驳回理由,委外订单整单驳回,更新订单为驳回状态、写入驳回人、驳回日期、驳回理由等(处理前判断当前状态)
H_p_SRM_PODemandPlanBill_Update BillRelatedData	@HInterID	递入要货通知单主内码,回填源单单据(委外订单、采购订单)的关联数量,并判断是否超额;

h_p_SRM_PODemandPlanBillList	@sWhere	递入动态过滤条件,显示要货通知单列表
H_p_SRM_PODemandPlanBill_RowConfirm	@HInterID;@HBillNo @HEntryID;@HConfirmMan	递入要货通知单主内码、子内码、当前用户,要货通知单单行确认,更新单据单行确认状态、写入确认人、确认日期等(处理前判断当前行状态)
H_p_SRM_PODemandPlanBill_RowBack	@HInterID;@HBillNo; @HEntryID;@HBackMan; @HBackRemark	递入要货通知单主内码、子内码、当前用户、驳回理由,单据单行驳回,更新单据单行为驳回状态、写入驳回人、驳回日期、驳回理由等(处理前判断

		当前状态)
h_p_SRM_POInStockBillSub_POOrder	@Num	递入采购订单内码和子内码清单;在送货单中加载表体信息;
h_p_SRM_POInStockBillMain_POOrder	@HInterID	递入采购订单内码;在送货单中加载表体信息;
h_p_SRM_POInStockBillSub_EntrustOrder	@Num	递入委外订单内码和子内码清单;在送货单中加载表体信息;
h_p_SRM_POInStockBillMain_EntrustOrder	@HInterID	递入委外订单内码;在送货单中加载表体信息;
h_p_SRM_POInStockBillSub_PODemand	@Num	递入要货通知单内码和子内码清单;在送货单中加载表体信息;
h_p_SRM_POInStockBillMain_PODemand	@HInterID	递入要

		货通知单内码；在送货单中加载表体信息；
H_p_SRM_POInStockBill_Update BillRelatedData	@HInterID	递入送货单主内码，回填源单单据（采购订单、委外订单、要货通知单）的关联数量，并判断是否超额；
h_p_SRM_POInStockBillList	@sWhere	递入动态过滤条件，显示送货单列表
H_p_SRM_POInStockBill_PrintQty	@HInterID	递入送货单主内码，更新送货单打印次数
h_p_SRM_BarCodeBillList	@sWhere	递入动态过滤条件，显示条码档案列表
H_p_SRM_BarCodeBill_PrintQty	@HItemID	递入条码档案内码，更新条码档案打印次数
H_p_SRM_BarCodeBill_Update BillRelatedData	@HItemID	递入条码档案

		内码, 回填源单单据(送货单)的条码关联数量, 并判断是否超额
h_p_SRM_POInStockBackBillList	@sWhere	递入动态过滤条件, 显示退货单列表
H_p_SRM_POInStockBackBill_Confirm	@HInterID;@HBillNo; @HConfirmMan	递入退货单主内码、当前用户, 退货单整单确认, 更新退货单为确认状态、写入确认人、确认日期等(处理前判断当前状态)
H_p_SRM_POInStockBackBill_Back	@HInterID;@HBillNo; @HBackMan;@HBackRemark	递入退货单主内码、当前用户、驳回理由, 退货单整单驳回, 更新退货单为驳回状态、写入驳回人、驳

		回日期、 驳 回 理 由等(处 理 前 判 断 当 前 状态)
H_p_OA_EmpMessageBillList	@sWhere	递 入 动 态 过 滤 条件,显 示 消 息 列表
H_p_OA_EmpMessageBill_Read	@HInterID;@HUserName	更 新 消 息 为 已 读状态
H_p_Xt_SystemLogList	@sWhere	递 入 动 态 过 滤 条件,显 示 日 志 列表
H_p_SRM_ModifyPassWord	@HUserNumber;@HUserNa me; @HOldPSD;@HNewPSD	更 新 用 户 密 码
H_p_SRM_UserLogin	@HAccNumber;@ORGID; @HUserName;@HUserNumb er; @HPSD; @HType	递 入 账 套 、 组 织 、 用 户 、 密 码;判断 并 返 回 是 否 允 许 登 录, HType(判 断 方 式,1 用 户 名, 2 用 户 编 码)
H_p_SRM_GetAccList		返 回 账 套 列 表 (暂定)
H_p_SRM_GetORGANIZATIONSList		返 回 组 织 列 表
h_p_Xt_GetMaxBillID	@HBillCode	获 取 单 据 内 码
h_p_Xt_GetMaxBillNo	@HBillCode	获 取 单

		据号
h_p_WMS_SetMaxNo	@Str	设置条码流水号
h_p_WMS_GetMaxNo	@Str	获取条码流水号
H_p_OA_RecevierValidate	@HEmpName	验证接收人是否合理
h_p_IFK3_ToERP_CGPOInStockBill_Insert		同步金蝶收料通知单
h_p_IFK3_ToERP_CGPOInStockBill_UpdateBillRelateData		更新金蝶收料通知单关联数量
h_p_IFK3_ToERP_CGPOInStockBill_Check		审核金蝶单据
h_p_IFK3_ToERP_CGPOInStockBill_RelationInfoCtrl		关联数量控制

第四部分 函数设计

4.1

暂时没有

第五部分 触发器设计

5.1

暂时没有